

令和2年5月22日

保護者様

大阪市教育委員会  
こども青少年局  
大阪市立我孫子中学校  
校長 中本 宏司

令和2年6月1日からの学校の再開について（お知らせ）

平素から本校の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。

さて、先に令和2年5月31日（日曜日）まで臨時休業期間の延長をお知らせしたところ  
です。このたび、政府が大阪における「緊急事態宣言」の解除を行ったことを受け、生徒  
の感染予防の徹底を図るため行っておりました臨時休業を令和2年5月31日（日曜日）ま  
でとし、6月1日（月曜日）から大阪市立の全ての幼稚園・小学校・中学校を再開いたしま  
す

つきましては、学校は再開いたしますが、保護者の皆様におかれましてもご理解賜り、  
これまでの臨時休業中と同様にご家庭でのお子様の健康状態の把握（健康観察表への  
記入を含む）及び心身の健康と安全、安心への配慮、感染症予防の指導等について、よろ  
しくご理解ご協力を重ねてお願い申し上げます。

また、6月1日（月曜日）から12日（金曜日）までの分散登校の期間において、どうして  
も家庭でお子様の監護ができない場合や、お子様が一人で留守番ができない等の場合の  
平日の居場所の確保等についても、これまでどおり実施します。しかしながら、当該期間は  
下記のとおり全学年一斉の分散登校することとしており、教室では授業を行うため、  
教職員や教室（居場所）の確保が難しい場合が想定されますので、家庭等でのお子様の  
監護が可能な方はできる限り家庭等での監護にご協力をお願いします。

なお、新型コロナウイルス感染症に伴う対応については、日々状況が変化しているた  
め、変更が生じる場合があります。その折は、改めてお知らせいたしますので、よろしく  
お願い申し上げます。

## 記

### 1 臨時休業期間の終了と学校の再開

- ・臨時休業期間は、令和2年5月31日（日曜日）までとします。
- ・令和2年6月1日（月曜日）から学校を再開します。

### 2 学校の再開後の授業等について

【6月1日（月曜日）から12日（金曜日）まで】

- ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、1学級を2つに分けた分散登校としま  
す。
- ・中学校は授業時間をできる限り確保する観点から、午前、午後各3時限の授業を行い

ます。

- ・午前<sup>ごぜん</sup>は授業<sup>じゅぎょう</sup>終了<sup>しゅうりょう</sup>後に<sup>ご</sup>、午後<sup>ごご</sup>は授業<sup>じゅぎょう</sup>開始<sup>かいし</sup>前に<sup>まえ</sup>、給食<sup>きゅうしょく</sup>を提供<sup>ていきょう</sup>します。なお、給食<sup>きゅうしょく</sup>の内容<sup>ないよう</sup>は、感染症<sup>かんせんしょう</sup>予防<sup>よぼう</sup>対策<sup>たいさく</sup>により、中学校<sup>ちゅうがっこう</sup>ではパンと牛乳<sup>ぎゅうにゅう</sup>のみとなります。
- ・登校<sup>とうこう</sup>のグループ分け<sup>わけ</sup>および時間<sup>じかん</sup>については改めて<sup>あらた</sup>報告<sup>ほうこく</sup>いたします。

登校時間 <sup>とうこうじかん</sup>	6月1日	2日	3日	4日	5日	8日	9日	10日	11日	12日
下校時間 <sup>げこうじかん</sup>	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
午前の部 <sup>ごけんのぶ</sup>										
午後の部 <sup>ごけいのぶ</sup>										

- ・新型コロナウイルス感染症<sup>かんせんしょう</sup>の状況<sup>じょうきょう</sup>により、授業<sup>じゅぎょう</sup>を急遽<sup>きゅうきょ</sup>中止<sup>ちゅうし</sup>することがあります。その場合<sup>ばあい</sup>、学校<sup>がっこう</sup>のホームページ<sup>ホームページ</sup>や緊急<sup>きんきゅう</sup>メール<sup>メール</sup>配信<sup>はいしん</sup>でお知らせ<sup>し</sup>しますので、定期的<sup>ていきてき</sup>にご確認<sup>かくにん</sup>いただきますようお願い<sup>ねが</sup>します。
- ・登校<sup>とうこう</sup>に際<sup>さい</sup>しては、必ず<sup>かなら</sup>マスク<sup>マスク</sup>を着用<sup>ちやくよう</sup>するようお願い<sup>ねが</sup>します。マスク<sup>マスク</sup>の色<sup>いろ</sup>・柄<sup>がら</sup>は問いません。なお、ご家庭<sup>かてい</sup>でのマスク<sup>マスク</sup>の準備<sup>じゅんび</sup>においては、市販<sup>しはん</sup>のマスク<sup>マスク</sup>の確保<sup>かくほ</sup>が困難<sup>こんなん</sup>な場合は、手作り<sup>てづく</sup>マスク<sup>マスク</sup>の作成<sup>さくせい</sup>・使用<sup>しよう</sup>についてもご協力<sup>きょうりょく</sup>ください。
- ・登校<sup>とうこう</sup>に際<sup>さい</sup>しては、お子様<sup>こさま</sup>の体温<sup>たいおん</sup>等健康<sup>けんこう</sup>状態<sup>じょうたい</sup>を記入<sup>きじゅう</sup>した健康<sup>けんこう</sup>観察<sup>かんさつ</sup>表<sup>ひょう</sup>をお子様<sup>こさま</sup>に持たせてください。学校<sup>がっこう</sup>で健康<sup>けんこう</sup>観察<sup>かんさつ</sup>表<sup>ひょう</sup>の確認<sup>かくにん</sup>をいたします。

### 【6月15日（月曜日）から】

- ・感染<sup>かんせん</sup>防止<sup>ぼうし</sup>策<sup>さく</sup>を講<sup>こう</sup>じたうえで、通常<sup>つうじょう</sup>の授業<sup>じゅぎょう</sup>を実施<sup>じっし</sup>する予定です。登校<sup>とうこう</sup>は、通常<sup>つうじょう</sup>どおりお願い<sup>ねが</sup>します。
- ・給食<sup>きゅうしょく</sup>を実施<sup>じっし</sup>します。
- ・新型コロナウイルス感染症<sup>かんせんしょう</sup>の状況<sup>じょうきょう</sup>により、授業<sup>じゅぎょう</sup>を急遽<sup>きゅうきょ</sup>中止<sup>ちゅうし</sup>することがあります。その場合<sup>ばあい</sup>、学校<sup>がっこう</sup>のホームページ<sup>ホームページ</sup>および緊急<sup>きんきゅう</sup>メール<sup>メール</sup>配信<sup>はいしん</sup>でお知らせ<sup>し</sup>しますので、定期的<sup>ていきてき</sup>にご確認<sup>かくにん</sup>いただきますようお願い<sup>ねが</sup>します。
- ・引き続き<sup>ひきつづ</sup>、登校<sup>とうこう</sup>に際<sup>さい</sup>しては、必ず<sup>かなら</sup>マスク<sup>マスク</sup>を着用<sup>ちやくよう</sup>するようお願い<sup>ねが</sup>します。マスク<sup>マスク</sup>の色<sup>いろ</sup>・柄<sup>がら</sup>は問いません。なお、ご家庭<sup>かてい</sup>でのマスク<sup>マスク</sup>の準備<sup>じゅんび</sup>においては、市販<sup>しはん</sup>のマスク<sup>マスク</sup>の確保<sup>かくほ</sup>が困難<sup>こんなん</sup>な場合は、手作り<sup>てづく</sup>マスク<sup>マスク</sup>の作成<sup>さくせい</sup>・使用<sup>しよう</sup>についてもご協力<sup>きょうりょく</sup>ください。
- ・引き続き<sup>ひきつづ</sup>、登校<sup>とうこう</sup>に際<sup>さい</sup>しては、お子様<sup>こさま</sup>の体温<sup>たいおん</sup>等健康<sup>けんこう</sup>状態<sup>じょうたい</sup>を記入<sup>きじゅう</sup>した健康<sup>けんこう</sup>観察<sup>かんさつ</sup>表<sup>ひょう</sup>をお子様<sup>こさま</sup>に持たせて<sup>も</sup>ください。学校<sup>がっこう</sup>で健康<sup>けんこう</sup>観察<sup>かんさつ</sup>表<sup>ひょう</sup>の確認<sup>かくにん</sup>をいたします。

### 3 家庭<sup>かてい</sup>での日常<sup>にちじょう</sup>の健康<sup>けんこう</sup>状態<sup>じょうたい</sup>の把握<sup>はあく</sup>のお願い<sup>ねが</sup>

- ・学校<sup>がっこう</sup>が再開<sup>さいかい</sup>した後も、引き続き<sup>ひきつづ</sup>ご家庭<sup>かてい</sup>で、毎朝<sup>まいあさ</sup>、体温<sup>たいおん</sup>を測<sup>はか</sup>る等<sup>とう</sup>、お子様<sup>こさま</sup>の健康<sup>けんこう</sup>状態<sup>じょうたい</sup>のご確認<sup>かくにん</sup>をお願い<sup>ねが</sup>します。健康<sup>けんこう</sup>状態<sup>じょうたい</sup>の確認<sup>かくにん</sup>に際<sup>さい</sup>しては「健康<sup>けんこう</sup>観察<sup>かんさつ</sup>表<sup>ひょう</sup>」を使用<sup>しよう</sup>し、ご家庭<sup>かてい</sup>で記載<sup>きざい</sup>いただくとともに、4週間<sup>しゅうかん</sup>分<sup>ぶん</sup>は保管<sup>ほかん</sup>いただくようお願い<sup>ねが</sup>します。また、登校<sup>とうこう</sup>に際<sup>さい</sup>しては、必ず<sup>かなら</sup>お子様<sup>こさま</sup>に持たせるようにしてください。
- ・お子様<sup>こさま</sup>が、次の<sup>つぎ</sup>状況<sup>じょうきょう</sup>になった際は、学校<sup>がっこう</sup>に電話<sup>でんわ</sup>等<sup>とう</sup>でご連絡<sup>れんらく</sup>のうえ、家庭<sup>かてい</sup>での休養<sup>きゅうよう</sup>をお願い<sup>ねが</sup>します。登校<sup>とうこう</sup>日<sup>び</sup>への参加<sup>さんか</sup>はご遠慮<sup>えんりょ</sup>ください。授業<sup>じゅぎょう</sup>日<sup>び</sup>ですが、子ども<sup>こ</sup>の安全<sup>あんぜん</sup>を確保<sup>かくほ</sup>するため、欠席<sup>けつせき</sup>扱い<sup>あつかい</sup>とはなりません（出席<sup>しゅつせき</sup>停止<sup>ていし</sup>）。

① お子様<sup>こさま</sup>が、新型<sup>しんがた</sup>コロナウイルス<sup>かんせん</sup>の感染<sup>かんせん</sup>が判明<sup>はんめい</sup>した場合<sup>ばあい</sup>、もしくは新型<sup>しんがた</sup>コロナウイル

- スの感染<sup>かんせん</sup>の疑<sup>うたが</sup>いにより PCR検査<sup>けんさ</sup>（核酸増幅法検査<sup>かくさんぞうふくほうけんさ</sup>）を受検<sup>じゅけん</sup>することとなった場合<sup>ばあい</sup>
- ② お子様<sup>こさま</sup>が、保健所等<sup>ほけんじょとう</sup>から濃厚接触者<sup>のうこうせつしよくしや</sup>と認定<sup>にんてい</sup>された場合<sup>ばあい</sup>
- ③ お子様<sup>こさま</sup>と同居<sup>どうきょ</sup>されているご家族<sup>かぞく</sup>が、保健所等<sup>ほけんじょとう</sup>から濃厚接触者<sup>のうこうせつしよくしや</sup>と認定<sup>にんてい</sup>された場合<sup>ばあい</sup>
- ④ お子様<sup>こさま</sup>に、発熱等<sup>はつねつとう</sup>のかぜの症<sup>しょうじょう</sup>状<sup>み</sup>が見<sup>ばあい</sup>られる場合<sup>ばあい</sup>
- 具体的には、微熱<sup>びねつ</sup>（普段<sup>ふだん</sup>の体温<sup>たいおん</sup>より高<sup>たか</sup>い状態<sup>じょうたい</sup>）・発熱<sup>はつねつ</sup>（体温<sup>たいおん</sup>が37.5度前後<sup>どぜんご</sup>より高<sup>たか</sup>い状態<sup>じょうたい</sup>）以外<sup>いがい</sup>に、  
咳<sup>せき</sup>・呼吸困難<sup>こきゅうこんなん</sup>、全身倦怠感<sup>ぜんしんけんたいかん</sup>、咽頭痛<sup>いんとうつう</sup>、鼻汁<sup>はなじる</sup>・鼻閉<sup>びへい</sup>、におい<sup>あじ</sup>がしない、頭痛<sup>ずつう</sup>、関節<sup>かんせつ</sup>・筋肉痛<sup>きんにくつう</sup>、  
下痢<sup>げり</sup>、嘔気<sup>おうき</sup>・嘔吐<sup>おうと</sup>等<sup>とう</sup>、平常<sup>へいじょう</sup>と異なる体調<sup>たいちよう</sup>がみられる場合<sup>ばあい</sup>
- ・授業中<sup>じゅぎょうちゆう</sup>に発熱等<sup>はつねつとう</sup>の症<sup>しょうじょう</sup>状<sup>み</sup>がみられた場合<sup>ばあい</sup>は、お迎え<sup>むかえ</sup>をお願いしますので、連絡<sup>れんらく</sup>を取<sup>と</sup>れるようにお願いします。
  - ・上記④の場合<sup>ばあい</sup>で、お子様<sup>こさま</sup>の健康状態<sup>けんこうじょうたい</sup>に、次のいずれかの症<sup>しょうじょう</sup>状<sup>み</sup>が確認<sup>かくにん</sup>された場合<sup>ばあい</sup>は、  
「新型コロナウイルス受診相談センター」（電話番号<sup>でんわばんごう</sup>：06-6647-0641）へご相談願<sup>そうだんねが</sup>います。

- ・強いだるさ（倦怠感<sup>けんたいかん</sup>）や息苦しさ（呼吸困難<sup>こきゅうこんなん</sup>）、高熱<sup>こうねつ</sup>がある。
  - ・かぜの症<sup>しょうじょう</sup>状<sup>み</sup>や発熱<sup>はつねつ</sup>が続<sup>つづ</sup>いている（解熱剤<sup>げねつざい</sup>を飲み続<sup>つづ</sup>けなければならない時<sup>とき</sup>を含む<sup>ふくむ</sup>）。
- 基礎疾患等<sup>きそしつかんとう</sup>のある方は、症<sup>しょうじょう</sup>状<sup>み</sup>があれば速<sup>すみ</sup>やかに。

- \* 新型コロナ受診相談センター」に相談し、受診<sup>じゅしん</sup>を勧められた医療機関<sup>いりようきかん</sup>がある場合は、その医療機関<sup>いりようきかん</sup>を受診<sup>じゅしん</sup>ください。（複数の医療機関<sup>いくすう いりようきかん</sup>を受診<sup>じゅしん</sup>することは、お控え<sup>ひか</sup>えください）
- \* 医療機関<sup>いりようきかん</sup>を受診<sup>じゅしん</sup>するときは、マスクを着用<sup>ちやくよう</sup>し、手洗い<sup>てあらい</sup>や咳エチケット（咳<sup>せき</sup>やくしやみをするときは、マスクやティッシュを使<sup>つか</sup>って口<sup>くち</sup>や鼻<sup>はな</sup>をおさえる）の徹底<sup>てつてい</sup>をお願い<sup>ねが</sup>します。

#### 4 新型コロナウィルス感染症<sup>かんせんしんしょう</sup>の予防<sup>よぼう</sup>

緊急事態宣言<sup>きんきゅうじたいせんげん</sup>は解除<sup>かいじょ</sup>されましたが、ご家庭<sup>かてい</sup>の皆様<sup>みなさま</sup>で、感染防止<sup>かんせんぼうし</sup>の3つの基本対策<sup>きほんたいさく</sup>（身体的距離<sup>しんたいけきり</sup>の確保<sup>かくほ</sup>、マスクの着用<sup>ちやくよう</sup>、手洗い<sup>てあらい</sup>）等の「新しい生活様式<sup>あたらしいせいかつようしき</sup>」を実践<sup>じっせん</sup>いただく等<sup>とう</sup>、新型コロナウィルス感染症<sup>かんせんしんしょう</sup>の予防<sup>よぼう</sup>に努<sup>つと</sup>めてください。

- 十分な睡眠<sup>じゅうぶん すいみん</sup>、適度<sup>てきど</sup>な運動<sup>うんどう</sup>、バランスのとれた食事<sup>しょくじ</sup>を心<sup>こころ</sup>がけてください。
- 手洗<sup>てあら</sup>いが大切です。外出先<sup>がいしゅつさき</sup>からの帰宅時<sup>きたくじ</sup>や調理<sup>ちようり</sup>の前後<sup>ぜんご</sup>、食事前<sup>しょくじまえ</sup>、トイレ後<sup>しよくじまゑ</sup>、咳やくしやみ、鼻<sup>はな</sup>をかんだ後<sup>のち</sup>などにこまめに流水<sup>りゅうすい</sup>と石鹸<sup>せっけん</sup>で手<sup>て</sup>を洗<sup>あら</sup>ってください。
- 咳<sup>せき</sup>などの症<sup>しょうじょう</sup>状<sup>み</sup>のある方は、咳エチケット<sup>かえちけっと</sup>を行<sup>おこな</sup>ってください。
- 1～2時間<sup>じかん いちど</sup>に一度<sup>いちど</sup>、5～10分程度<sup>ふんていどほど</sup>窓<sup>お</sup>を大きく開<sup>あ</sup>け、室内<sup>しつない</sup>の空気<sup>くうき</sup>を入<sup>い</sup>れ替<sup>か</sup>えてください。
- 換気<sup>かんき</sup>を励行<sup>れいこう</sup>してください。
- ①密閉空間<sup>みつぺいくうかん</sup>で換気<sup>かんき</sup>ができない、②人<sup>ひと</sup>が多く集<sup>おお</sup>まる、③近距離<sup>きんきょり</sup>での会話<sup>かいわ</sup>や発声<sup>はつせい</sup>が行<sup>おこな</sup>われる、の3つの条件<sup>じょうけん</sup>が同時<sup>どうじ</sup>に重<sup>かさ</sup>なる場所<sup>ばしょ</sup>は避<sup>さ</sup>けましょう。